

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

សម្ព័ន្ធប្រធានសេនាទកម្ពុជា (ទទួលសោប ទទួលមេគង្គ និងតំបន់ឆ្នេរ)

អំពាវនាវបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់អគ្គីសនីសសសក្រោយ២

សម្ព័ន្ធប្រធានសេនាទកម្ពុជា បានផ្សព្វផ្សាយខិតខំជូនដំណឹងសម្រាប់អគ្គិសនីសសសក្រោយ២ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស វៀតណាមនៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលនេះ។

សម្ព័ន្ធប្រធានសេនាទកម្ពុជា ជាអង្គការមហាជនមួយដែលកត់ត្រាពីការចងបណ្តាញគ្នារវាង សហគមន៍សេនា និងប្រធានសេនាទកម្ពុជា ដែលកត់ត្រាពីឆ្នាំ២០០៥ មាន៣តំបន់ (តំបន់ទទួលសោបមាន៦ខេត្តជុំវិញបឹងទទួលសោប តំបន់ឆ្នេរមាន៣ខេត្ត និងតំបន់មេគង្គមាន៥ខេត្ត) ។

ទំនប់អគ្គីសនីសសសដែលបានសាងសង់នៅជួរកែខាងលិចនៃមេគង្គ ក្នុងប្រទេសចិនពិតជាបានផ្តល់សុវត្ថិភាព និងមានឥទ្ធិពលដល់ធនធានត្រីនៃបឹងទទួលសោប។ នៅពេល គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់អគ្គីសនីត្រូវបានសាងសង់ឡើង សហគមន៍សេនាជុំវិញបឹងទទួលសោប ពិតជាទទួលបានផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលមានការប្តូរប្លែក និងឈានទៅរកការបាត់បង់ជាបណ្តាញ។

ទទួលសោបមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទទួលមេគង្គ ដែលបានផ្តល់នូវធនធានត្រី ជីវជាតិសំរាប់ដំណាំស្បូវ និងដំណាំកសិកម្មដទៃទៀត។ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ១.២លាននៅចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ៥ និងលេខ៦ ពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅនឹងបឹង ទទួលសោប ដែលគេបានចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដែលវាបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនមហិមា សំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងទូទាញជីវភាពរស់នៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងការនាំចេញ។ ក្នុងបឹងទទួលសោបមាន ជីវសាស្ត្រចម្រុះដូចជា៖ ពួកមច្ឆាជាតិប្រមាណជា ២៥០-៣៥០ ប្រភេទ ពពួកល្អមូន (ឧទាហរណ៍) ប្រមាណជា ៤០-៦០ ប្រភេទ ពពួកបក្សី (សកុណជាតិ) ប្រមាណជា ២០០-២៥០ ប្រភេទ និងថ្មីនិកសត្វ (សត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ) មានប្រមាណជា ៤០-៥០ ប្រភេទ ហើយវាបានផ្តល់ធនធានជលផលក្នុង ទទួលសោប ដទៃទទួលសោប និងបឹងទទួលសោបប្រសិនបើទំនប់អគ្គីសនីសសសក្រោយ២នឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ហើយជាបន្ទុកដ៏ធំធេងសំរាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និងជនរងឥទ្ធិពល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះ និងទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវដោះស្រាយ។

« ប្រសិនបើទំនប់អគ្គីសនីសសសក្រោយ២ត្រូវបានសាងសង់ វានឹងប៉ះពាល់ដល់កំណែលំហ ដែលមានសារ សំខាន់សំរាប់អាហារូបត្ថម្ភ និងផ្តល់ជីវជាតិសំរាប់ដំណាំកសិកម្មរបស់យើង និងតំបន់មេគង្គរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ អ្នកដឹកនាំការងារកសិកម្មមណ្ឌលអនុគតិសំរាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា ទំនប់អគ្គីសនីនីតាំងបន្តិច ៦ ទៅ ៨គីឡូម៉ែត្រនៃកំណែលំហបាត់បង់ក្នុងទទួលមេគង្គ»។

តាមរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រ PNAS នៃសហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្ហាញថាប្រសិនបើទំនប់អគ្គីសនីសសសក្រោយ២ នឹងត្រូវសាងសង់វា បណ្តាលអោយជីវមាសរបស់ត្រីថយចុះ ៩,៣ភាគរយ។ ប្រភេទត្រីច្រើនជាង ៥៦ ប្រភេទនឹងជួបនូវគ្រោះមហន្តរាយ។ នេះមានន័យថាចំណូលពីធនធានជលផលប្រហែលជា ៨០០

លានដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំដែលចំនួននេះស្មើនឹងតំលៃចំណាយលើការកែលម្អទំនប់ស្ទឹង ៨១៦លានដុល្លារ។
វិធានការសិក្សាស្រាវជ្រាវគណនាមុនការសាងសង់គម្រោងនេះបានប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃសរុបនៃ
មុខរបរនេសាទនៅក្នុងអាងទទួលមេគង្គ គឺមានតម្លៃចំនួនលើសពី ៥,៦ ទៅ ៩,៤ ពាន់លានដុល្លារ
សហរដ្ឋអាមេរិក។ ដូចនេះទំនប់វារីអគ្គីសនីសសសក្រោយ នឹងបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់ថវិកាពី ៥២០
ទៅ ៨៧៤ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ។

ទំនប់វារីអគ្គីសនីសសសក្រោយ នឹងប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអគ្គីសនីវៀតណាម (EVN
គឺជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម) និងក្រុមហ៊ុនឃ្លាស់គ្រប (របស់ប្រទេសកម្ពុជា) នឹងបង្កឲ្យមានតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួន
៥០០០ (ប្រាំពាន់នាក់) និងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ១០០០០០ នាក់ផ្សេងទៀត (ដប់ម៉ឺននាក់) នៃតួស្តីបង្កើនតម្លៃ
ខេត្តកោះកុង និងខេត្តកណ្តាល។ ព្រមទាំងប្រជាពល
រដ្ឋរាប់ពាន់លាននាក់ទៀតដែលរស់នៅជាប់អាងទទួលមេគង្គ នឹងទទួលបានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ពីខុសទឹកជូនកែខាងក្រោម នឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើប្រទេសនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងបឹងទទួលសាប និងដីទទួលមេគង្គ ព្រមទាំងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសវៀតណាម
ឡាវ និងថៃ។

អ្នកទំនាក់ទំនង:

លោក ឌីម សាវ៉ាត នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសធនធានជលផល ទូរស័ព្ទទូរសារ ០១២
៨៥៨ ៤២០ email: savath@fact.org.kh

សម្ព័ន្ធប្រធានសាទកម្ពុជា:

- | | |
|---------------|--|
| 1. ឡុង ស៊ូចតៃ | ទូរស័ព្ទទូរសារ ០១១ ៣៦៣ ១៣៤ email: longsochet@yahoo.com |
| 2. ឡង់ បូ | ទូរស័ព្ទទូរសារ ០៩២ ៤៣៨ ២៦៦ |
| 3. ឡៅ ឈាន | ទូរស័ព្ទទូរសារ ០១២ ២៤៨ ៦៣៥ |
| 4. កែ សុធីរ | ទូរស័ព្ទទូរសារ ០៧៦ ៧០០ ៨៣៩៩ |

ព័ត៌មានលំអិត:

របាយការណ៍សិក្សាសាស្ត្រចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.pnas.or/content/early/2012/03/09/1201423109.short